

2026

FLEX BENCH
SMART WORKSPACE ERGONOMICS



Produkte

Untergestelle • Hubsäulen • Steuerungen • Bedienungen • Zubehör





FÜR DAS BÜRO UND ZU HAUSE



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtischgestelle für das Büro und Zuhause

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen, elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischgestellen anbieten zu können – ideal für das Büro und das Homeoffice. Unsere vielseitigen Gestelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, vom einbeinigen bis hin zu mehrbeinigen Modellen, und bieten so die passende Lösung für jeden Arbeitsplatz.

Die Gestelle sind in den Farben Weiss, Schwarz und Silber erhältlich und fügen sich harmonisch in jede Einrichtung ein. Auf Anfrage fertigen wir auch Sondergrößen und -farben an, um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden.

Für zusätzlichen Komfort können Sie Ihren Schreibtisch optional mit einem Akku oder Rollen ausstatten und so noch mehr Mobilität und Flexibilität genießen.

Dank unseres umfangreichen Lagerbestands in den Niederlanden garantieren wir eine schnelle Lieferung und machen es Ihnen einfach, Ihren Arbeitsplatz mit unseren eleganten, zuverlässigen und ergonomischen Lösungen zu optimieren.





Hochleistungsmotor für sanfte und stabile Bewegung. Sicherheitsfunktionen: Antikollisions- und Neigungssensoren.

Sie können Ihre eigene Mindest- und Maximalhöhe festlegen, inklusive voreingestellter Standardwerte. Es ist keine externe Software erforderlich.

Strenge Leistungs- und Alterungstests garantieren eine zuverlässige Nutzung im Alltag. Jedes Bein wird vor Verlassen des Werks geprüft.



Wer ist Flex Bench?

Seit 2021 entwickelt und vertreibt Flexbench höhenverstellbare Tischgestelle für moderne und elegante Büros. Unser Anspruch ist es, Lösungen zu schaffen, die Design, Funktionalität und Effizienz optimal vereinen.

Unser Sortiment wird ergänzt mit kundenspezifischen Lösungen, die sich auch in mittleren Serien realisieren lassen – flexibel, präzise und marktorientiert.

Unsere Produktentwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Die Fertigung übernehmen langjährige, qualitätsgesicherte Partner in Asien.

Seit 2026 gehört Flexbench zur Ergoswiss Gruppe. Unsere Kunden profitieren dadurch von einem erweiterten Produktportfolio, einem internationalen Vertriebsnetz und zusätzlicher technischer Expertise – für umfassende ergonomische Arbeitsplatzlösungen.

FBA: 1-Bein Untergestell



Funktionen

- Kollisionsschutz / Neigungssensor
- 2-stufige Hubsäule
- Ergonomisches Design
- Elektromotor
- Soft start / Soft stop

Tech. Daten

- Verstellbereich 706-1206 mm
- Max. Traglast 30 kg
- Hubgeschwindigkeit 32 mm/s
- Schallpegel < 50 dB
- Optionales Zubehör Akkupack

Farben



- Schwarz**
 RAL 9005

 FBA-650-500-B-F1
- Weiss**
 RAL 9003

 FBA-650-500-W-F1
- Ihre Wunschfarbe?**
 min. 200 Stück

 FBA-650-500-?-F1

Abmasse (mm)



FBB: einfaches 2-Bein Untergestell



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

3 Speichertasten,
Höhenanzeige

Antrieb mit einem Motor

Soft start / Soft stop

Tech. Daten

Verstellbereich
700-1300 mm

Max. Traglast
80 kg

Hubgeschwindigkeit
25 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreite
1090-1500 mm

Optionales Zubehör
Akkupack
Rollen

Farben

Schwarz
RAL 9005



FBB-650-500-B-F1

Weiss
RAL 9003






FBA-650-500-W-F1

Ihre Wunschfarbe?
min. 200 Stück



FBB-650-500-?-F1

Abmasse (mm)



FBC: 2-Bein Untergestell



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

4 Speicherpositionen,
Höhenanzeige

Dual motor (pro Säule 1 Motor) Soft start / Soft stop

USB C Charger

Tech. Daten

Verstellbereich
625-1275 mm

Max. Traglast
120 kg

Hubgeschwindigkeit
40 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreite
1100-1700 mm

Optionales Zubehör
Akkupack
Gestellverlängerung + 400 mm

Farben

Schwarz
RAL 9005



Weiss
RAL 9003



Silber
RAL 7038



Ihre Wunschfarbe?
min. 200 Stück






FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01

Abmasse (mm)



FBC: 3-Bein Untergestell InLine



+



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

4 Speicherpositionen,
Höhenanzeige

3 Motoren (1 Motor pro Säule)

Soft start / Soft stop

USB C Charger

Tech. Daten

Verstellbereich
625-1275 mm

Max. Traglast
150 kg

Hubgeschwindigkeit
40 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreite
2220-3100 mm

Optionales Zubehör
Akkupack
Gestellverlängerung + 400 mm

Farben

Schwarz
RAL 9005



Weiss
RAL 9003



Silber
RAL 7038



Ihre Wunschfarbe?
min. 150 Stück




FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01


FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01

Abmasse (mm)



FBC: 3-Bein Untergestell 90°



+



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

4 Speicherpositionen,
Höhenanzeige

3 Motoren (1 Motor pro Säule)

Soft start / Soft stop

USB C Charger

Tech. daten

Verstellbereich
625-1275 mm

Max. Traglast
150 kg

Hubgeschwindigkeit
40 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreite
1100-1700 mm

Optionales Zubehör
Akkupack
Gestellverlängerung + 400 mm

Farben

Schwarz
RAL 9005



Weiss
RAL 9003



Silber
RAL 7038



Ihre Wunschfarbe?
min. 150 Stück





FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01

Abmasse (mm)



FBC: 3-Bein Untergestell 120°



+



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

4 Speicherpositionen,
Höhenanzeige

3 Motoren (1 Motor pro Säule)

Soft start / Soft stop

USB C Charger

Tech. Daten

Verstellbereich
625-1275 mm

Max. Traglast
150 kg

Hubgeschwindigkeit
40 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreiten
1100-1700 mm
820-1200 mm (Seitenlänge)

Optionales Zubehör
Akkupack
Gestellverlängerung +400 mm

Farben

Schwarz
RAL 9005



Weiss
RAL 9003



Silber
RAL 7038



Ihre Wunschfarbe?
min. 150 Stück




FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01
FB-FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01
FB-FBC-F3-W-EXT-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01
FB-FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01
FB-FBC-F3-?-EXT-SP01

Abmasse (mm)



FBC: 4-Bein Untergestell mit 2 Flächen



Funktionen

Kollisionsschutz /
Neigungssensor

3-stufige Hubsäule

4 Speicherpositionen,
Höhenanzeige

2 x Dual motor

Soft start / Soft stop

USB C Charger

Tech. Daten

Verstellbereich
625-1275 mm

Max. Traglast
2 x 120 kg

Hubgeschwindigkeit
40 mm/s

Schallpegel
< 50 dB

Gestellbreite
1100-1700 mm

Optionales Zubehör
Akkupack

Farben

Schwarz
RAL 9005



Weiss
RAL 9003



Silber
RAL 7038



Ihre Wunschfarbe?
min. 100 Stück




FBC-617-650-B-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-W-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-S-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-?-F4-EU-H1-SP01

Abmasse (mm)



MODULARE AUFBAUWEISE



Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Büromöbel


Zusätzlich zu unserem Standardprogramm an Büromöbeln bieten wir moderne Lösungen zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Systeme mit verschiedenen Steuereinheiten.

Als Beispiel unser Modell FBC, es lässt sich einfach als Eck- oder in Linienkonfigurationen zusammenstellen. Mit dem optionalen Erweiterungsset sind grosse und flexible Setups möglich, die perfekt auf Ihren Arbeitsbereich abgestimmt sind. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Effizienz unserer Lösungen!


zur Steuerung von 4 Motoren



als Lösung für grosse Tischplatten oder schwere Lasten



als Lösung für eine erweiterte Eckformation



als Lösung für lange Tischplatten



Untergestelle, Hubsäulen und alles Zubehör sind in Amersfoort, Niederlande am Lager!

- ✓ Tägliche Auslieferungen
- ✓ Einzeln verpackte Sets
- ✓ Schnelle und zuverlässige Anlieferung Europaweit!



HUBSÄULEN



Möchten Sie Ihre Bürotische individuell anpassen? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen der Hubsäulen (rund, oval, rechteckig oder quadratisch), unterschiedliche Einbaulängen und Hublängen, diverse Traglasten und Verstellgeschwindigkeiten, Befestigungsplatten oder einfach Ihr eigener Farbwunsch.

Auch bei der Gestaltung der Tischfüsse unterstützen wir sie gerne.



Steuerungen

Je nach Anzahl der Hubsäulen (1-4) wird die entsprechende Steuerung konfiguriert.



Akku Pack

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen.

Tischbedienungen

Alle unsere Untergestelle werden mit der in der Produktbeschreibung angegebenen Tischbedienung geliefert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



Rollen

Rüsten Sie Ihren Arbeitsplatz mit robusten, leichtgängigen Rollen für einfache Mobilität auf – bei Bedarf feststellbar!



Kabelkanäle

Sind herunterhängende Kabel nichts für Sie?

Dann montieren Sie unseren Ausklappbaren Kabelkanal unter Ihrer Tischplatte.

Die Kabelkanäle sind teleskopierbar gestaltet (96 – 166 cm) und in den Farben Weiss, Schwarz und Silber erhältlich.







Flex Bench B.V.

De Stuwdam 43 | 3815 KM Amersfoort | Nederlande

+31 (0)33 277 92 66 | info@flex-bench.com | www.flex-bench.com