

2026


FLEX BENCH
SMART WORKSPACE ERGONOMICS



Product Brochure

Onderstellen • Hefkolommen • Besturingen • Bedieningen • Accessoires





KANTOOR EN THUIS



Elektrisch in hoogte verstelbare bureauframes voor kantoor en thuis

Wij zijn er trots op een compleet assortiment hoogwaardige, elektrisch in hoogte verstelbare bureauonderstellen aan te bieden, ideaal voor zowel kantoor- als thuisomgevingen. Onze veelzijdige onderstellen zijn verkrijgbaar in configuraties van één poot tot meerdere poten, waardoor ze flexibel zijn en geschikt voor elke werkplek.

Onze onderstellen zijn verkrijgbaar in stijlvolle witte, zwarte en zilveren uitvoeringen en zijn ontworpen om elk interieur te complementeren. Daarnaast zijn op aanvraag maatwerk en speciale kleuren beschikbaar om aan uw unieke wensen te voldoen.

Voor extra gemak kunt u uw bureau uitrusten met een accupack of wielen, voor nog meer mobiliteit en flexibiliteit.

Met een ruime voorraad in Nederland garanderen wij een snelle levering, zodat u uw werkplek eenvoudig kunt verbeteren met onze betrouwbare, ergonomische oplossingen.





Krachtige motor. Soepele en stabiele beweging. Veiligheidsfuncties: Anti-collision- en tilsensoren.

Mogelijkheid om uw eigen minimale en maximale hoogte in te stellen, inclusief standaard geheugeninstellingen. Geen externe software vereist.

Strenge prestatie- en duurtests garanderen een betrouwbare dagelijkse ervaring. Elke poot wordt getest voordat het de fabriek verlaat.



Wie is Flex Bench?

Sinds 2021 ontwikkelt en distribueert Flex Bench in hoogte verstelbare bureauframes voor moderne en elegante kantoren. Ons doel is oplossingen te creëren die design, functionaliteit en efficiëntie optimaal combineren.

Ons productassortiment wordt aangevuld met maatwerkoplossingen die ook in middelgrote series kunnen worden gerealiseerd – flexibel, nauwkeurig en met een focus op de markt.

Onze productontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met onze klanten. De productie wordt verzorgd door betrouwbare, gecertificeerde partners in Azië.

Sinds 2026 maakt Flex Bench deel uit van de Ergoswiss Group. Hierdoor profiteren onze klanten van een uitgebreider productportfolio, een internationaal verkoopnetwerk en extra technische expertise – voor complete ergonomische werkplekoplossingen.

FBA: 1-poots onderstel



Functies

Anti-collision / tilt sensor

2-traps kolom

Ergonomisch design

Enkele motor

Soft start / stop

Specificaties

Hoogtebereik

706-1206 mm

Maximale belasting

30 kg

Snelheid

32 mm/s

Geluidsniveau

< 50 dB

Opties

Accupakket

Kleuren

Zwart

RAL 9005



Wit

RAL 9003



Aangepaste kleur

min. 200 stuks





FBA-650-500-B-F1

FBA-650-500-W-F1

FBA-650-500-?-F1

Afmetingen (mm)



FBF: basic 2-poots onderstel



+



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 3-geheugen bediening

Enkele motor

Soft start / stop

Specificaties

Hoogtebereik
700-1300 mm

Maximale belasting
80 kg

Snelheid
25 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
1090-1500 mm

Opties
Accupakket
Wielen

Kleuren

Zwart
RAL 9005



Wit
RAL 9003



Aangepaste kleur
min. 200 stuks






FBB-650-500-B-F1

FBA-650-500-W-F1

FBB-650-500-?-F1

Afmetingen (mm)



FBC: 2-poots onderstel



+



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 4-geheugen bediening

Dubbele motor

Soft start / stop

USB C-oplader

Specificaties

Hoogtebereik
625-1275 mm

Maximale belasting
120 kg

Snelheid
40 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
1100-1700 mm

Opties
Accupakket
Extensie + 400 mm

Kleuren

Zwart
RAL 9005



Wit
RAL 9003



Zilver
RAL 7038



Aangepaste kleur
min. 200 stuks






FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01

Afmetingen (mm)



FBC: 3-poots onderstel in-lijn



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 4-geheugen bediening

Drievoudige motor

Soft start / stop

USB C-oplader

Specificaties

Hoogtebereik
625-1275 mm

Maximale belasting
150 kg

Snelheid
40 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
2220-3100 mm

Optie
Accupakket
Extensie + 400 mm

Kleuren

Zwart
RAL 9005



Wit
RAL 9003



Zilver
RAL 7038



Aangepaste kleur
min. 150 stuks




FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01


FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01

Afmetingen mm)



FBC: 3-poots onderstel 90°



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 4-geheugen bediening

Drievoudige motor

Soft start / stop

USB C-oplader

Specificaties

Hoogtebereik
625-1275 mm

Maximale belasting
150 kg

Snelheid
40 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
1100-1700 mm

Optie
Accupakket
Extensie + 400 mm

Kleuren

Zwart

RAL 9005



Wit

RAL 9003



Zilver

RAL 7038



Aangepaste kleur

min. 150 stuks





FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01

Afmetingen mm)



FBC: 3-poots onderstel 120°



+



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 4-geheugen bediening

Drievoudige motor

Soft start / stop

USB C-oplader

Specificaties

Hoogtebereik
625-1275 mm

Maximale belasting
150 kg

Snelheid
40 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
1100-1700 mm (main)
820-1200 mm (side)

Optie
Accupakket
Extensie + 400 mm

Kleuren

Zwart

RAL 9005



Wit

RAL 9003



Zilver

RAL 7038



Aangepaste kleur

min. 150 stuks




FBC-585-650-B-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-B-EXT-SP01
FB-FBC-F3-B-EXT-SP01

FBC-585-650-W-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-W-EXT-SP01
FB-FBC-F3-W-EXT-SP01

FBC-585-650-S-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-S-EXT-SP01
FB-FBC-F3-S-EXT-SP01

FBC-585-650-?-F2-EU-H1-SP01
FBC-F3-?-EXT-SP01
FB-FBC-F3-?-EXT-SP01

Afmetingen (mm)



FBC: 4-poots onderstel 2-werkplekken



Funcities

Anti-collision / tilt sensor

3-traps kolom

Inclusief 4-geheugen bediening

2 x Dubbele motor

Soft start / stop

USB C-oplader

Specificaties

Hoogtebereik
625-1275 mm

Maximale belasting
2 x 120 kg

Snelheid
40 mm/s

Geluidsniveau
< 50 dB

Onderstel maat
1100-1700 mm

Optie
Accupakket

Kleuren

Zwart
RAL 9005



Wit
RAL 9003



Zilver
RAL 7038



Aangepaste kleur
min. 100 stuks




FBC-617-650-B-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-W-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-S-F4-EU-H1-SP01

FBC-617-650-?-F4-EU-H1-SP01

Afmetingen (mm)



MODULAIRE OPZET



Uitbreidingsmogelijkheden voor uw Kantoormeubilair


Naast ons standaard kantoormeubilair bieden we geavanceerde oplossingen voor het gelijktijdig aansturen van meerdere frames met verschillende soorten besturingen.

Een goed voorbeeld is de FBC, die zowel in hoek- als lineaire configuraties kan worden gecombineerd. Met de optionele uitbreidingsset zijn zelfs grote en flexibele opstellingen mogelijk, perfect afgestemd op uw werkplek. Ontdek de veelzijdigheid en efficiëntie van onze oplossingen!


Geschikt voor aansturing van 4 motoren



Oplossing voor grote
tafelbladen of zware lasten



Oplossing voor een
sterke hoekopstelling



Oplossing voor brede tafelbladen



**Onderstellen, hefkolommen
en besturingen op voorraad in
Amersfoort!**

- ✓ Dagelijkse levering
- ✓ Per stuk verpakt
- ✓ Snel en betrouwbaar



HEFKOLOMMEN



Wij bieden u een unieke mogelijkheid om uw opstelling volledig naar uw eigen wens aan te passen.

Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met u. Zo kunt u de perfecte poten kiezen, diverse pootvormen selecteren (rond, ovaal, rechthoekig of vierkant) en het gewicht per kolom, de slag, de snelheid en de kleur bepalen.

Daarnaast kunt u uw eigen display personaliseren, zodat de werkbank perfect aansluit op uw specifieke behoeften en voorkeuren.



Accessoires



Besturingen

Wij leveren diverse soorten besturingen, met oplossingen voor 1 tot 4 poten, afhankelijk van het aantal aan te sturen poten – allemaal uit voorraad leverbaar.



Accupakket

Bepaalde frames kunnen worden uitgerust met een accu. Neem contact met ons op voor meer informatie over de beschikbare opties.



Bedieningen

Al onze frames worden geleverd met de in de productbeschrijving vermelde bediening. Diverse alternatieve opties zijn op aanvraag beschikbaar.



Wielen

Upgrade uw Flex-Bench met duurzame, soepel rollende wielen voor gemakkelijke verplaatsing en stabiliteit – vergrendelbaar wanneer nodig!



Kabelgoten

Om uw kabels netjes georganiseerd te houden, heeft elk frame een hoogwaardige en overzichtelijke kabelgoot nodig. Onze goten zijn verkrijgbaar in wit, zwart en zilver. De goot is flexibel in breedte, verstelbaar van 96 tot 166 cm, en kan worden gekanteld en in twee dieptesposities worden vastgezet.







Flex Bench B.V.

De Stuwdam 43 | 3815 KM Amersfoort | Nederland

+31 (0)33 277 92 66 | info@flex-bench.com | www.flex-bench.com